ZINTEGROWANE SYSTEMY DLA INFRASTRUKTURY, ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA

T-GENIUS CZECH S.R.O.



PROJEKTUJEMY • **INTEGRUJEMY** • **DOSTARCZAMY** • **URUCHAMIAMY** • **SERWISUJEMY**

OCHRONA

ludzie • obiekty • systemy krytyczne

ENERGIA

zasilanie • ciągłość • autonomia

MOBILNOŚĆ

transport • ustawienie • relokacja

INFRASTRUKTURA

przemysł • obronność • samorządy

OD WYMAGANIA OPERACYJNEGO
DO GOTOWEGO SYSTEMU

NAJPIERW ZAKRES. POTEM REALIZACJA.

T-Genius działa jako integrator technologii i operator projektu. Łączymy wymagania klienta, odpowiednie technologie, kwalifikowane zaplecze wykonawcze, logistykę i serwis w jeden kontrolowany proces realizacji.



MOBILNA INFRASTRUKTURA OPERACYJNA

01

ROZPOZNANIE

Zastosowanie, miejsce pracy, warunki środowiskowe, obciążenia, mobilność i wymagany termin.

02

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

Konfiguracja systemu, ograniczenia, wymagania odbiorowe, bezpieczeństwo i kluczowe ryzyka.

03

ZAKRES I HARMONOGRAM

Potwierdzamy zakres dostawy, odpowiedzialności, wyłączenia, parametry, dokumentację i terminy.

04

PRODUKCJA I INTEGRACJA

Koordynujemy technologie, wyposażenie, podzespoły, instalacje i kontrolę jakości w ramach jednego projektu.

05

TESTY I ODBIÓR

Weryfikujemy funkcje systemu, kompletność rozwiązania i dokumentację przed dostawą.

06

DOSTAWA I WSPARCIE

Transport, ustawienie, uruchomienie, szkolenie, gwarancja, serwis i dalsza rozbudowa.

JEDEN PROJEKT.
JEDNA KOORDYNACJA.
JEDEN PUNKT ODPOWIEDZIALNOŚCI.

W projektach wymagających specjalistycznych uprawnień korzystamy ze struktur konsorcjalnych i kwalifikowanego, koncesjonowanego zaplecza wykonawczego.

ZINTEGROWANE KOMPETENCJE T-GENIUS

JEDEN SYSTEM. SZEŚĆ OBSZARÓW KOMPETENCJI.

T-Genius łączy technologie, mobilność, energię, ochronę, logistykę, uruchomienie i serwis w jeden gotowy system operacyjny.

01 OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO



- Systemy balistyczne i przeciwodłamkowe
- Ochrona infrastruktury krytycznej
- Chronione moduły techniczne i operacyjne

02 ENERGIA



- Agregaty 60-2500 kVA
- Systemy rezerwowe i mobilne
- SZR, synchronizacja, uruchomienie i serwis

03 MOBILNA INFRASTRUKTURA



- Kontenery techniczne i energetyczne
- Dowodzenie, medycyna i logistyka
- Systemy podnoszenia i relokacji

04 SYSTEMY AKUSTYCZNE



- Bariery przy źródle hałasu
- Ściany stałe, składane i przesuwne
- Rozwiązania stałe, mobilne i tymczasowe

05 INFRASTRUKTURA POLOWA



- Namioty pneumatyczne i hale
- Dowodzenie, medycyna i logistyka
- Energia, HVAC, oświetlenie i serwis

06 SPRZĘT, TRANSPORT I REALIZACJA



- Ciężki sprzęt budowlany
- Transport niskopodwoziowy, HDS i wywrotki
- HDD i roboty przygotowawcze

kwalifikowane zaplecze wykonawcze

NIE ŁĄCZYMY PRODUKTÓW.

ŁĄCZYMY FUNKCJE W DZIAŁAJĄCY SYSTEM.

Od wymagań technicznych przez integrację i dostawę po uruchomienie i serwis. Jeden projekt. Jedna koordynacja. Jeden punkt odpowiedzialności.

OBRONNOŚĆ
INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA
ENERGETYKA
OCHRONA LUDNOŚCI

01 / OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO

CHRONIONA MOBILNA INFRASTRUKTURA.

Łączymy ochronę, mobilność i funkcję operacyjną w jeden system projektowany pod konkretne zadanie, warunki użycia i wymagania odbiorowe.



MOBILNY MODUŁ OPERACYJNY

dowodzenie • łączność • medycyna • technika • energia



MODUŁOWA ŚCIANA BALISTYCZNA

Wymienne sekcje, stalowa rama i warstwowa konfiguracja ochronna. System może być relokowany i ponownie wykorzystany.

01 OCHRONA ZINTEGROWANA

Warstwy ochronne mogą zostać uwzględnione w konstrukcji kontenera już na etapie projektowania.

02 MOBILNOŚĆ OPERACYJNA

Transport, ustawienie i relokacja z wykorzystaniem systemów mobilnych T-Genius.

03 FUNKCJA OPERACYJNA

Dowodzenie, łączność, medycyna, technika lub energia integrowane w jednej platformie.

04 WALIDACJA

Konfigurację ochronną dobieramy do zagrożenia. Docelowe parametry wymagają badań kompletnego systemu.

CHRONIMY FUNKCJĘ, NIE TYLKO OBUDOWĘ.

LUDZIE • ENERGIA • ŁĄCZNOŚĆ • URZĄDZENIA KRYTYCZNE • CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA


KONCEPCJA

ROZWOJOWA

Parametry ochronne wymagają walidacji kompletnego systemu.

CHRONIONY MODUŁ OPERACYJNY. PROJEKTOWANY JAKO JEDEN SYSTEM.


Konstrukcja kontenera, warstwy ochronne, wyposażenie i mobilność są projektowane łącznie pod wymagania konkretnej misji, środowiska pracy i sposobu wdrożenia.



KONTENER DOWODZENIA - PRZEKRÓJ KONCEPCYJNY

stanowiska operatorskie • łączność • wyposażenie techniczne

PRZYKŁADOWY UKŁAD WARSTW



01 MgO 25 mm

02 Rdzeń ceramiczny

03 MgO 10 mm

04 Warstwa łącząca

05 Blacha stalowa 0,7

FORMAT REFERENCYJNY 6058 × 2438 × 2591 mm

20' ISO

Wymiary referencyjne z materiału koncepcyjnego. Masa i parametry ochronne zależą od finalnej konfiguracji.

01 WARSTWOWA OCHRONA

MgO, rdzeń ceramiczny i warstwy metaliczne są integrowane jako część projektowanej przegrody.

02 MODUŁOWA OBSŁUGA

Koncepcja zakłada wymienność paneli i dostęp serwisowy do elementów ochronnych bez przebudowy całego modułu.

03 INTEGRACJA FUNKCJI

Dowodzenie, łączność, HVAC, zasilanie i wyposażenie techniczne mogą być projektowane w jednej zabudowie.

04 MOBILNOŚĆ OPERACYJNA

Format kontenerowy może zostać połączony z systemem podnoszenia, transportu i relokacji T-Genius.

OCHRONA NIE JEST DODATKIEM DO KONTENERA. JEST CZĘŚCIĄ JEGO ARCHITEKTURY.

KONCEPCJA

ROZWOJOWA

Docelowe parametry ochronne, masa i konfiguracja wymagają walidacji kompletnego systemu.

ENERGIA DLA MISJI KRYTYCZNYCH. DOBIERANA DO REALNEGO OBCIĄŻENIA.

T-Genius konfiguruje, integruje i uruchamia mobilne oraz rezerwowe systemy zasilania dla wojska, infrastruktury krytycznej, przemysłu i ochrony ludności.



OD ŹRÓDŁA ENERGII DO GOTOWEGO SYSTEMU OPERACYJNEGO

konfiguracja • automatyka • logistyka • uruchomienie • serwis

60-2500 kVA
ZAKRES MOCY

rozwiązań dobieranych do profilu obciążenia

PRP / ESP
TRYB PRACY

zasilanie podstawowe i rezerwowe

SZR + SYNC
AUTOMATYKA

przełączanie, synchronizacja i integracja

INTEGRACJA SYSTEMU

ENERGIA JEST CZĘŚCIĄ INFRASTRUKTURY, NIE ODDZIELNYM URZĄDZENIEM.

01 KONFIGURACJA

Wersje otwarte, wyciszone i kontenerowe dobierane do środowiska pracy oraz wymagań odbiorowych.

02 PALIWO I AUTONOMIA

Powiększone zbiorniki oraz układy dotankowania mogą zwiększać autonomię systemu.

03 STEROWANIE

Monitoring, zdalna komunikacja i zarządzanie obciążeniem integrowane z automatyką układu.

04 WDROŻENIE

Transport, instalacja, uruchomienie, szkolenie i serwis planowane jako jeden proces.

ENERGIA MA DZIAŁAĆ WTEDY, GDY RESZTA SYSTEMU NIE MOŻE SIĘ ZATRZYMAĆ.

Dobór poprzedzamy analizą profilu obciążenia, czasu pracy, warunków środowiskowych i sposobu odbioru instalacji.

ENERGIA NA NOGACH SAMOROZŁADOWCZYCH. GOTOWA DO USTAWIENIA I PRACY.

T-Genius projektuje i wytwarza platformę kontenerową z systemem samorozładowczych nóg, integruje rozwiązanie pod własną kontrolą wykonawczą, a agregat dobiera do realnego profilu obciążenia i zadania klienta.



CYKL OPERACYJNY

01 TRANSPORT
moduł dociera jako zintegrowana jednostka

02 SAMOROZŁADUNEK
system nóg przejmuje proces ustawienia

03 URUCHOMIENIE
źródło i automatyka przygotowane do zadania

04 RELOKACJA
moduł może zostać ponownie podniesiony i przeniesiony

4
NOGI HYDRAULICZNE
niezależne punkty podparcia

DO 32 t*
NOŚNOŚĆ SYSTEMU
zależnie od konfiguracji

1,4 / 1,7 m*
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA
zależnie od wariantu systemu

JEDEN MODUŁ. JEDNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA INTEGRACJĘ.

01 PRODUKCJA I INTEGRACJA
Konstrukcja, platforma, system nóg, montaż i integracja rozwiązania pozostają pod kontrolą T-Genius.

02 AGREGAT POD ZADANIE
Moc, tryb pracy, automatyka i konfiguracja jednostki zasilającej są dobierane do profilu odbiorów klienta.

03 MNIEJSZA ZALEŻNOŚĆ OD DŹWIGU
System umożliwia rozładunek i ustawienie modułu bez klasycznej infrastruktury dźwigowej w miejscu wdrożenia.

04 PRACA NAD POZIOMEM GRUNTU
Uniesienie modułu wspiera dostęp serwisowy i ogranicza ekspozycję urządzeń na wodę oraz nierówności terenu.

TRANSPORT. SAMOROZŁADUNEK. USTAWIENIE. ZASILANIE.

* Parametry systemu zależą od konfiguracji i są potwierdzane dla konkretnego projektu.

ŹRÓDŁO ZASILANIA DOBIERAMY DO MISJI. SYSTEM BUDUJEMY WOKÓŁ JEJ WYMAGAŃ.

Jedna platforma projektowa może pracować z różnymi klasami źródeł zasilania. T-Genius dobiera konfigurację, automatykę, mobilność i zakres integracji do środowiska pracy oraz profilu odbiorów.

01



PRZEMYSŁOWE

ZASILANIE STAŁE I REZERWOWE

Konfiguracje dla infrastruktury krytycznej, zakładów przemysłowych, obiektów technicznych i zaplecza operacyjnego.

ROLA W SYSTEMIE

ciągłość zasilania / infrastruktura

02



MOBILNE

ENERGIA TAM, GDZIE JEST POTRZEBNA

Jednostki na podwoziu do szybkiego przemieszczenia, czasowego zabezpieczenia zasilania i pracy terenowej.

ROLA W SYSTEMIE

relokacja / awaria / praca czasowa

03



HYBRYDOWE

ŹRÓDŁO + MAGAZYN ENERGII

Architektura może łączyć agregat z magazynem energii, automatyką sterującą i monitoringiem pracy systemu.

ROLA W SYSTEMIE

optymalizacja pracy / elastyczność

T-GENIUS INTEGRUJE CAŁY ŁAŃCUCH ZASILANIA

OD OBCIĄŻENIA DO URUCHOMIENIA

01
PROFIL OBCIĄŻENIA
moc, charakter odbiorów, czas pracy

02
KONFIGURACJA
źródło, automatyka, obudowa, paliwo

03
INTEGRACJA
SZR / SYNC, monitoring, przyłącza, moduł

04
URUCHOMIENIE
transport, testy, przekazanie, serwis

NIE SPRZEDAJEMY JEDNEJ KONFIGURACJI.

Budujemy system zasilania odpowiadający zadaniu, miejscu pracy i sposobowi eksploatacji.

KOMPLETNY SYSTEM. NIE SAM NAMIOT.

Łączymy konstrukcję z zasilaniem, HVAC, oświetleniem, kontenerami technicznymi, transportem, montażem i serwisem - od pojedynczego modułu po kompletną bazę operacyjną.

MODUŁOWY KOMPLEKS TERENOWY



MEDYCYNA

Wyposażone wnętrze modułu medycznego.



ZASILANIE | HVAC | OŚWIETLENIE | KONTENERY | TRANSPORT | MONTAŻ | SERWIS

JEDNA PLATFORMA. WIELE SCENARIUSZY DZIAŁANIA.

FUNKCJE OPERACYJNE

01
DOWODZENIE
Stanowiska pracy, koordynacji i łączności.

02
MEDYCYNA
Punkty medyczne, ambulatoria i zaplecze sanitarne.

03
LOGISTYKA
Przestrzeń dla sprzętu, dostaw, personelu i serwisu.

04
OCHRONA LUDNOŚCI
Schronienie, zaplecze kryzysowe i infrastruktura tymczasowa.

PARAMETRY KWALIFIKUJEMY DLA KONKRETNEJ KONFIGURACJI

Parametry temperatury, obciążenia śniegiem, odporności na wiatr i mocy ogrzewania potwierdzamy dla wybranego modelu i konfiguracji.

OD POJEDYNCZEGO MODUŁU DO KOMPLETNEJ BAZY OPERACYJNEJ.

T-Genius integruje przestrzeń, energię, wyposażenie, logistykę i wsparcie w jeden działający system.

JEDNA PLATFORMA. WIELE KONFIGURACJI MISJI.

Ta sama modułowa infrastruktura może zostać skonfigurowana pod medycynę, dowodzenie, logistykę, zakwaterowanie lub ochronę ludności - zależnie od zadania, skali i warunków operacyjnych.

SKALOWALNY KOMPLEKS OPERACYJNY



FUNKCJA MEDYCZNA

gotowa przestrzeń użytkowa



CZTERY PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE

DOBIERANE DO ZADANIA

01 MEDYCYNA I RATOWNICTWO

Triage, punkty medyczne, zaplecze personelu i przestrzeń dla wyposażenia.

MODUŁOWOŚĆ / ROZBUDOWA

02 DOWODZENIE I ŁĄCZNOŚĆ

Mobilne stanowiska dowodzenia, przestrzeń operacyjna i integracja systemów technicznych.

MODUŁOWOŚĆ / ROZBUDOWA

03 LOGISTYKA I ZAKWATEROWANIE

Zaplecze dla personelu, magazynowanie, obsługa techniczna i organizacja bazy.

MODUŁOWOŚĆ / ROZBUDOWA

04 OCHRONA LUDNOŚCI I KRYZYS

Tymczasowa infrastruktura dla ewakuacji, zdarzeń masowych i sytuacji awaryjnych.

MODUŁOWOŚĆ / ROZBUDOWA

OD TRANSPORTU DO GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ

01 TRANSPORT
moduły i wyposażenie

→

02 ROZWINIĘCIE
ustawienie i połączenie

→

03 INTEGRACJA
energia / HVAC / światło

→

04 GOTOWOŚĆ
przestrzeń do działania

INFRASTRUKTURA DOPASOWANA DO MISJI.

Gotowa do rozbudowy wraz ze skalą zadania i wymaganiami operacyjnymi.

KONTENER, KTÓRY NIE POTRZEBUJE DŹWIGU.

PODNIEŚ. ROZŁADUJ. USTAW. PRACUJ.



4

PUNKTY PODNOSZENIA

niezależne podpory hydrauliczne

do 32 t

NOŚNOŚĆ SYSTEMU

zależnie od konfiguracji

1,4 / 1,7 m

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA

zależnie od wariantu

01

ROZŁADUNEK BEZ KLASYCZNEGO DŹWIGU

Kontener podnosi i ustawia własny system hydrauliczny.

02

SZYBKA RELOKACJA

Zmiana lokalizacji wymaga mniej dodatkowego ciężkiego sprzętu.

03

PRACA NAD POZIOMEM GRUNTU

Podniesienie modułu ogranicza kontakt wyposażenia z wodą przy lokalnych podtopieniach.

04

JEDNA PLATFORMA, WIELE FUNKCJI

Energia, dowodzenie, medycyna, łączność i logistyka.



TRANSPORT



PODNIESIENIE



ODJAZD POJAZDU



GOTOWOŚĆ

MOBILNOŚĆ ZAPROJEKTOWANA W KONSTRUKCJI.
NIE DODAWANA NA MIEJSCU.

DWA SYSTEMY. JEDNA ZASADA OPERACYJNA.

System podnoszenia może być integralną częścią kontenera albo mobilnym zestawem obsługującym kolejne kompatybilne moduły.



Jeden zestaw. Kolejne kontenery.

- System mocowany do kompatybilnego kontenera.
- Możliwość wykorzystania zestawu przy kolejnych modułach.
- Rozwiązanie dla operatora posiadającego większą flotę kontenerów.
- System podnoszący nie musi pozostawać na stałe z jednym modułem.



Mobilność zawsze razem z modułem.

- System stanowi część konstrukcji kontenera.
- Jest stale dostępny przy danym module.
- Podnoszenie i ustawienie pozostają funkcją samej platformy.
- Rozwiązanie szczególnie logiczne dla modułów operacyjnych wymagających częstej relokacji.

SYSTEM PRACUJE TAM, GDZIE JEST AKTUALNIE POTRZEBNY.

TEN SAM CEL

PODNIEŚ → ROZŁADUJ → USTAW → PRACUJ



TRANSPORT	PODNIESIENIE	ODJAZD POJAZDU	GOTOWOŚĆ

CECHA	SYSTEM 01 MOBILNY ZESTAW	SYSTEM 02 ZINTEGROWANY
Architektura	Zestaw mobilny	System zintegrowany z kontenerem

HAŁAS KONTROLUJEMY U ŹRÓDŁA.

Przemysłowe, modułowe systemy redukcji hałasu dla energetyki,



PARAMETRY KONFIGURACJI TESTOWEJ

21,2 dB
ŚREDNIA REDUKCJA

46,7 dB
MAKSYMALNA REDUKCJA

101 dB(A)
POZIOM ŹRÓDŁA

Dane dla konfiguracji testowej. Wynik zależy od geometrii i warunków instalacji.

JEDNA PLATFORMA. WIELE ZASTOSOWAŃ.

System dobieramy do źródła hałasu, środowiska pracy i czasu użytkowania.

01
BARIERY PRZY ŹRÓDLE HAŁASU

Ograniczenie emisji bezpośrednio przy maszynach i procesach.

02
SYSTEMY MOBILNE I TYMCZASOWE

Budowy, remonty, strefy serwisowe i czasowe wygrodzenia.

03
ŚCIANY I OBUDOWY AKUSTYCZNE

Układy stałe, przesuwne i modułowe dla przemysłu i infrastruktury.

04
SPRZEDAŻ / WYNAJEM / SERWIS

Projekt, montaż, relokacja i wsparcie techniczne dopasowane do projektu.

REDUKUJEMY HAŁAS TAM, GDZIE POWSTAJE.

JEDNA PLATFORMA. WIELE KONFIGURACJI.

Dobieramy architekturę systemu do źródła hałasu, geometrii obiektu, wymaganej mobilności i sposobu pracy instalacji.



01 | ŚCIANY SKŁADANE T20 / T50

MAKSYMALNA MOBILNOŚĆ

- Rozwiązania T20 / T50 do zastosowań indoor i outdoor.
- Szybkie otwarcie strefy pracy.
- Po złożeniu ok. 10% długości.
- Konfiguracja pod obiekt i wymagania akustyczne.



02 | ŚCIANY PRZESUWNE

AKUSTYKA BEZ BLOKOWANIA LOGISTYKI

- Łatwy dostęp dla personelu i serwisu.
- Otwieranie ciągów transportowych.
- Rozwiązania indoor i outdoor.
- Akustyka z zachowaniem pełnej funkcjonalności obiektu.



03 | ŚCIANY STAŁE / FAST

TRWAŁE ROZWIĄZANIA AKUSTYCZNE

- Wysoka redukcja i pochłanianie dźwięku.
- Możliwość przebudowy i ponownego wykorzystania.
- Konfiguracja pod geometrię stanowiska.
- Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne.



04 | SYSTEMY MOBILNE / TYMCZASOWE

SZYBKA REALIZACJA I RELOKACJA

- Rozwiązania dla budów, remontów i stref serwisowych.
- Szybki montaż i demontaż.
- Wielokrotne użycie.
- Elastyczna konfiguracja długości i wysokości.

OD ŹRÓDŁA HAŁASU DO KONTROLOWANEJ STREFY

1. ANALIZA ŹRÓDŁA HAŁASU > 2. DOBÓR SYSTEMU > 3. MONTAŻ I URUCHOMIENIE > 4. KONTROLOWANA STREFA AKUSTYCZNA



STAŁE

Długoterminowa ochrona akustyczna.



MOBILNE

Elastyczność i szybka relokacja.



INDOOR

Rozwiązania do pracy wewnątrz obiektów.



OUTDOOR

Odporność na warunki zewnętrzne.

AKUSTYKA, KTÓRA DOPASOWUJE SIĘ DO PROCESU.

NIE PROCES DO AKUSTYKI.



TECHNOLOGIA MUSI DOTRZEĆ NA MIEJSCE I ZACZĄĆ PRACOWAĆ.

T-Genius koordynuje logistykę, sprzęt, wykonawstwo i uruchomienie jako jeden proces.
Współpracujemy z kwalifikowanymi partnerami i doświadczonymi zespołami.

01 CIĘŻKI SPRZĘT

PRACE PRZYGOTOWAWCZE



- Koparki i ładowarki
- Roboty ziemne i rozbiórkowe
- Przygotowanie infrastruktury
- Wsparcie instalacji

02 TRANSPORT SPECJALISTYCZNY

BEZPIECZNA DOSTAWA



- Transport niskopodwoziowy
- HDS i dźwigi
- Przewóz kontenerów i modułów
- Załadunek i rozładunek

03 PRZYGOTOWANIE TERENU

ROBOTY ZIEMNE I INSTALACYJNE



- Roboty ziemne i niwelacja
- Przewierty sterowane (HDD)
- Infrastruktura kablowa i rurowa
- Dostosowanie terenu

04 MONTAŻ I URUCHOMIENIE

GOTOWOŚĆ OPERACYJNA



- Dostawa i ustawienie systemu
- Montaż i integracja instalacji
- Podłączenie, testy i konfiguracja
- Szkolenie oraz serwis

OD DOSTAWY DO GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ

DOSTAWA › **PRZYGOTOWANIE** › **USTAWIENIE** › **INTEGRACJA** › **URUCHOMIENIE**

JEDEN PROJEKT. OD TRANSPORTU DO GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ.

OD WYMAGANIA OPERACYJNEGO DO GOTOWEGO SYSTEMU.

T-Genius integruje ochronę, energię, mobilną infrastrukturę, zaplecze polowe, akustykę, logistykę i uruchomienie w jeden proces realizacyjny.

Nie łączymy produktów. Łączymy funkcje w działający system.

01



OCHRONA

systemy ochronne i moduły specjalistyczne

02



ENERGIA

mobilne i rezerwowe źródła zasilania

03



MOBILNA INFRASTRUKTURA

kontenery, podnoszenie i relokacja

04



INFRASTRUKTURA POLOWA

zaplecze medyczne i kryzysowe

05



AKUSTYKA

modułowe systemy kontroli hałasu

06



REALIZACJA

transport, montaż i uruchomienie

T-GENIUS

SYSTEM INTEGRATOR

JEDEN PROJEKT. JEDNA KOORDYNACJA. JEDNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Projektujemy • Integrujemy • Dostarczamy • Uruchamiamy • Serwisujemy

GOTOWOŚĆ NIE JEST PRZYPADKIEM. PROJEKTUJEMY JĄ.

Michael Rasala | COO

T-Genius Czech s.r.o.

michael@tgenius.cz

office@tgenius.cz

Tel. +48 730 281 302

SIEDZIBA CZECHY

Petrovice u Karviné 615

735 72 Petrovice u Karviné

Czech Republic

ODDZIAŁ POLSKA

ul. Sikorskiego 9/1

66-200 Świebodzin

Polska